

Rilevamento dei nitrati nell'acqua locale

Relazione di laboratorio

STUDENTE Luca Romano	MATRICOLA C-1842	CORSO COL-204 · Relazione di laboratorio
DOCENTE Dottor Marco Rinaldi	ISTITUTO Collegio Riva Nord	SCADENZA 18 luglio 2026

NUMERO DI PAROLE
1,420

Obiettivo

Questo elaborato esamina Rilevamento dei nitrati nell'acqua locale attraverso una domanda precisa, prove documentate e una conclusione limitata al materiale fornito.

$$C = \frac{m}{V}$$

Metodi

La procedura controlla le variabili principali, registra le unità e può essere ripetuta da un altro studente.

Risultati

Misura	Valore	±	Interpretazione
1	4.82	0.06	Il risultato segue la direzione attesa e rimane entro i limiti di misura dichiarati.
2	4.77	0.05	Le osservazioni registrate mostrano un andamento coerente. Ogni risultato è collegato alla domanda senza trasformare la correlazione in certezza.

Analisi dell'errore

Il campione è ridotto e un fattore non controllato può influenzare l'esito; la conclusione resta quindi circoscritta.

Conclusione

Nel complesso, le prove rispondono alla domanda e indicano il prossimo test utile per Rilevamento dei nitrati nell'acqua locale.