

Detecção de nitrato na água local

Relatório de laboratório

ESTUDANTE João Almeida	MATRÍCULA C-1842	DISCIPLINA COL-204 · Relatório de laboratório
DOCENTE Doutor Rafael Mendes	INSTITUIÇÃO Colégio Margem Norte	DATA DE ENTREGA 18 de julho de 2026

NÚMERO DE PALAVRAS

1,420

Objetivo

Este trabalho examina Detecção de nitrato na água local por meio de uma pergunta objetiva, evidências documentadas e uma conclusão limitada ao material fornecido.

$$C = \frac{m}{V}$$

Métodos

O procedimento controla as variáveis principais, registra as unidades e pode ser repetido por outro estudante.

Resultados

Medida	Valor	±	Interpretação
1	4.82	0.06	O resultado segue a direção esperada e permanece dentro dos limites de medição informados.
2	4.77	0.05	As observações registradas mostram um padrão consistente. Cada resultado responde à pergunta sem transformar correlação em certeza.

Análise de erro

A amostra é pequena e um fator não controlado pode influenciar o resultado; por isso a conclusão é deliberadamente restrita.

Conclusão

Em conjunto, as evidências respondem à pergunta e apontam o próximo teste necessário para Detecção de nitrato na água local.